'26

3D OBJEKTBESCHRIFTUNG

www.kontur-24.de

Info-Tel: +49 (0)9825 92792-24
Shop: www.kontur-24.de

KONTUR 24

Schriftzüge . Logos . Buchstaben Zahlen . Zeichen . Formen mit LED-Licht

Schwarzstahl / Corten roh




6583 3254

Warum nicht gleich mit LED–Licht ?

www.kontur-24.de


Vollmaterial



Profil 3 + 4



LED-Montage-Form



Bringen Sie Ihre Botschaft mit unseren Lösungen leuchtend.

Licht in der Innen- oder Außenwerbung steigert die Wirksamkeit Ihres Schriftzugs oder Logos deutlich. Investieren Sie die Mehrkosten. Die Kosten sind einmalig.

Ihr Nutzen und Ihre Freude sind dauerhaft!

Schriftzüge . Logos . Buchstaben
Zahlen . Zeichen . Formen
Vollmaterial mit LED-Licht



Rückleuchter Kömacel 30mm

Je nach Material fertigen wir für Sie aus Acryl, PVC oder Holz bis 30 mm Materialstärke **Rückleuchter**, **Rückseitenleuchter**, **Vollleuchter** oder **Frontleuchter**. Für eine metallische Oberfläche im Außenbereich verkleben wir Acryl oder PVC mit Edelstahl V2A, Kupfer oder Messing. Bei Verwendung Innen verkleben wir z.B. Holz mit HPL, Steinfurnier, Linoleum etc..

Mindestanforderungen Wir benötigen eine Höhe von ca. 200 mm. Daraus ergibt sich je nach Schriftart die erforderliche Steg-/Balkenbreite von ca. 22 mm, um rückseitig genügend Platz für die Lichttechnik und Befestigung zu haben. Höhen unter 200 mm sind bei entsprechender Steg-/Balkenbreite noch gerade machbar.

Befestigung Die Befestigung erfolgt mit unseren Abstandshaltern KLIX oder V2A-Stiften mit ca. 0 bis 50 mm Wandabstand.

Elektrik Die elektrische Verkabelung der einzelnen Buchstaben/Formen untereinander erfolgt z.B. über einen Kabelkanal oder - wenn es die Situation erlaubt - auf der Wandrückseite. Nach Auftrag stimmen wir Details im Rahmen der Möglichkeiten auf Ihre Wünsche ab.

Lichtfarben warmweiß, neutralweiß, kaltweiß

Alu-Verbund oder Metall verklebt mit Acryl und PVC . Acryl duchgefärbt . Acryl RAL-lackiert . Acryl transluzent . PVC Kömacel . MDF . MDF-Verbund . Birke-Multiplex . Fichte 3-Schicht . Buche . Wenge . Räuchereiche . Wildeiche . Nußbaum

Links zum Shop:

-> Leuchtbuchstaben PVC
-> Leuchtbuchstaben Holz
-> Leuchtbuchstaben Acrylglas
-> Leuchtbuchstaben Kombinationen







Schriftzüge . Logos . Buchstaben Zahlen . Zeichen . Formen

Profil 3 oder 4 mit LED-Licht



Profil 3 Alu Ral-lackiert

Profil 3 (LED-Rückleuchter) besteht aus einer Alu-Zarge und einem Alu-Deckel. Die Haube wird RAL-lackiert wird. Der Vorteil gegenüber einer Fertigung aus Vollmaterial ist eine mögliche Zargentiefe bis 250 mm bei geringem Gewicht. Alternativ bieten wir P3 auch in V2A Edelstahl oder Kupfer natur an. Profil 4 (LED-Frontleuchter) ist ein RAL-lackiertes Alugehäuse oder ein Edelstahlgehäuse mit einer Front aus transluzentem Acylglas.

Mindestanforderungen Wir benötigen eine Höhe von ca. 250 mm. Daraus ergibt sich je nach Schriftart die erforderliche Steg-/Balkenbreite von ca. 25 mm, um rückseitig genügend Platz für die Lichttechnik und Befestigung zu haben. Höhen unter 250 mm bis 150 mm sind bei entsprechender Steg-/Balkenbreite und einer Zargentiefe bis 30 mm noch gerade machbar.

Befestigung Für die Wandbefestigung bieten wir Ihnen 2 Systeme für einen variablen Wandabstand bis ca. 50 mm an. Welches System letztendlich zum Einsatz kommt, ist abhängig von der Versalhöhe, der Zargentiefe und dem Wandabstand. Wir klären das mit Ihnen nach Auftrag im Detail.

Elektrik Die elektrische Verkabelung der einzelnen Buchstaben/Formen untereinander erfolgt z.B. über einen Kabelkanal oder - wenn es die Situation erlaubt - auf der Wandrückseite. Nach Auftrag stimmen wir Details im Rahmen der Möglichkeiten auf Ihre Wünsche ab.

Lichtfarben warmweiß, neutralweiß, kaltweiß, farbig, RGB mit Steuerung

Profil 3 Alu RAL-lackiert . Profil 3 V2A lackiert oder in silber, gold oder kupfer geschliffen bzw. spiegel . Profil 3 Kupfer natur . Profil 4 Alu RAL-lackiert oder Edelstahl V2A

Link zum Shop:
-> Leuchtbuchstaben Profil 3 und 4







Schriftzüge . Logos . Buchstaben
Zahlen . Zeichen . Formen
Montage:Form mit LED-Licht



LED-Montage-Form mit Rückstrahlform

Ihr entscheidender Vorteil: Sie erhalten ein Stück (B = max. 2 m) mit deutlich geringerem Montage- und Verkabelungsaufwand! Wir fertigen von Ihrem Schriftzug etc. eine konturgefräste, zusammenhängende Form aus Holz oder Acryl für die Lichtaufnahme und Befestigung. Die Front - sprich Ihr Schriftzug als Einzelbuchstaben - fertigen wir aus Materialien mit verschiedenen Farben und Oberflächen.

Mindestanforderungen Wir benötigen eine Höhe von ca. 200 mm. Daraus ergibt sich je nach Schriftart die erforderliche Steg-/Balkenbreite von ca. 22 mm, um rückseitig genügend Platz für die Lichttechnik und Befestigung zu haben. Höhen unter 200 mm sind bei entsprechender Steg-/Balkenbreite noch gerade machbar.

Befestigung Die Befestigung erfolgt mit unseren Abstandshaltern KLIX oder V2A-Gewindestiften mit ca. 20 bis 50 mm Wandabstand.

Elektrik Die elektrische Verkabelung der einzelnen Buchstaben/Formen erfolgt bereits rückseitig untereinander, sodaß Sie nur noch an 220V anschließen müssen. Nach Auftrag stimmen wir Details im Rahmen der Möglichkeiten auf Ihre Wünsche ab.

Lichtfarben warmweiß, neutralweiß, kaltweiß

Montage:Form mit Fronten aus Acryl, Alu-Verbund, Holz etc.

Link zum Shop:
-> Montage:Form







3D OBJEKTBESCHRIFTUNG

www.kontur-24.de

Info-Tel: +49 (0)9825 92792-24
Shop: www.kontur-24.de

KONTUR 24

Allgemeiner Lieferumfang Die Lieferung erfolgt je nach Montageort wahlweise für Innen mit IP20- oder Außen mit IP65-Schutz. LED-Treiber abgestimmt auf die Lichtleistung, Montageplot und Montagematerial sind im Preis enthalten!

Material für die erforderliche Elektroinstallation vor Ort (Verkabelung untereinander, Verbinder etc.) ist im Lieferumfang nicht enthalten. Eine fachgerechte Montage führt i.d.R. ein Elektroinstallationsbetrieb aus.

Alle Materialien auch ohne Licht!
Rückfragen beantworte ich Ihnen gerne telefonisch.
Mo-Do 9-12 u. 13-17 Uhr . Fr 9-12 Uhr
Ihr Ansprechpartner: Michael Matzath

Tel: +49 (0)9825 . 92792-24

KONTUR-24
Werkstätte für 3D Objektbeschriftung

by SINNES-reiz
Büro für Gestaltung
Inh. Michael Matzath
Reichenau 45
D-91572 Bechhofen
UST-ID-NR: DE 128 063 027



Konturen sind unsere Passion.